



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น
เรื่อง บัญชีรายละเอียดโครงการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น

.....
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกเป็นโครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๙,๓๒๑,๑๐๐.- บาท และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๕๔๗,๖๐๐.- บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ โครงการ เป็นยอดเงิน ๔๙,๘๖๘,๗๐๐ บาท นั้น

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น มีเหตุปัจจัยในการดำเนินงานงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงในบางกรณี เช่น การได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการเดียวกัน ทำให้ความจำเป็นในการกู้เงินหมดไป ประกอบกับปัจจัยการระดมค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณอื่นๆ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น ได้พิจารณาแก้ไขบัญชีรายละเอียดโครงการกู้เงินจากสถาบันการเงิน แยกเป็นโครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๑๑๗,๐๐๐.- บาท และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๕๒๕,๓๐๐.- บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ เป็นยอดเงิน ๔๔,๖๔๒,๓๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐกร กุลเดชศิริวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น

การเสนอเรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน

ส่วนที่ ๑ (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินดังนี้

๑.๑ โครงการบริการสาธารณะ

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน	โครงการ
	๑. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๕๐๐,๐๐๐
	๒. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๙๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๘๙,๓๐๐
	๓. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๕๐๐,๐๐๐
	๔. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๕๐๐,๐๐๐
	๕. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๕๐๐,๐๐๐
	๖. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๐๕,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๗. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๔๐,๐๐๐
	๘. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๑,๐๐๐
	๙. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๙,๐๐๐
	๑๐. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๑๑. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๒,๕๐๐
	๑๒. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๑๔ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๑๓. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๔. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๐๔,๐๐๐
	๑๕. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๐๔,๐๐๐
	๑๖. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายโคกน้ำกิน - บ้านลาด ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๒๐๐,๐๐๐
	๑๗. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๒๐๐,๐๐๐
	๑๘. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหว่าน- ห้วยแคนบ่าใหญ่- ดงมะไฟ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๒๐๐,๐๐๐
	๑๙. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๐. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๑. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๒. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๓. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๔. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๕. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๖. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๗. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรื้อดาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๘. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๙. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๑. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๒. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระพังคำ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๓. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุป่าช้า บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดรูปแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๘๘,๔๐๐
	๓๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายดงบังเหนือ -บ้านท่าแสนสุข บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดรูปแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๓๖. ก่อสร้างถนน คสล. สายดงสาร – คำแสน บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดรูปแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายโสกน้ำกิน-บ้านลาด บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๓๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบริเวณโรงเรียนเก่า บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๕,๕๐๐
	๓๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแข็ง-วัดป่าประดิษฐ์ธรรม บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐
	๔๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๖,๖๐๐
	๔๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายมะนาวแป้น บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๙,๗๐๐
	๔๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกน้ำไก่อ้น บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๒,๘๐๐
	๔๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก่องขันธุ์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๙๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด																
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="655 488 1305 533">โครงการ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 533 1305 719">๔๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายไปบ้านฝั่ง ตำบลนาไหม บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 533 1485 719">๔๘๖,๘๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 719 1305 904">๔๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน หมู่ที่ ๗ - บ้านฝั่ง ตำบลนาไหม ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 719 1485 904">๔๙๓,๓๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 904 1305 1090">๔๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 904 1485 1090">๒๙๕,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 1090 1305 1330">๔๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหน้าโรงเรียน -หนองสร้างไทร บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 1090 1485 1330">๔๘๗,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 1330 1305 1516">๔๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 1330 1485 1516">๕๐๐,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 1516 1305 1702">๔๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายวังไฮ - หนองกุ้ง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 1516 1485 1702">๔๙๒,๗๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="655 1702 1305 1888">๕๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า - หินกอง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</td><td data-bbox="1305 1702 1485 1888">๔๙๒,๗๐๐</td></tr> </tbody> </table>	โครงการ		๔๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายไปบ้านฝั่ง ตำบลนาไหม บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	๔๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน หมู่ที่ ๗ - บ้านฝั่ง ตำบลนาไหม ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๓,๓๐๐	๔๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๙๕,๐๐๐	๔๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหน้าโรงเรียน -หนองสร้างไทร บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๔๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายวังไฮ - หนองกุ้ง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	๕๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า - หินกอง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
โครงการ																	
๔๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายไปบ้านฝั่ง ตำบลนาไหม บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐																
๔๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน หมู่ที่ ๗ - บ้านฝั่ง ตำบลนาไหม ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๓,๓๐๐																
๔๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๙๕,๐๐๐																
๔๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหน้าโรงเรียน -หนองสร้างไทร บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐																
๔๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐																
๔๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายวังไฮ - หนองกุ้ง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐																
๕๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า - หินกอง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐																

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๕๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไร่ – บ้านห้วย บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐
	๕๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายดงเป – บำกว้าง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐
	๕๓. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐
	๕๔. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วย – ห้วยแคน บำใหญ่ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐
	๕๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคำชมภู บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๗,๖๐๐
	๕๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายวิสาห์กิจชุมชน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐
	๕๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายลานยางเก่า บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด ๔๔๒,๗๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๕๘. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางคำไฟ เสนากุล บ้าน คำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๔๒,๗๐๐
	๕๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปบ่อขยะ บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐
	๖๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๑๗๕,๔๐๐
	๖๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายหอน้ำประปาบ่อกแห่งค์- ก่องขันธุ์ บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ จาก ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๔๕,๖๐๐
	๖๒. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยคู - ห้วยวังเตือ บ้าน ห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๔๒,๗๐๐
	๖๓. ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดคำบอน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๙๖ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๕ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๗๖๗,๓๐๐
	๖๔. ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ทำการ อบต.นาหนึ่ง - หนองโคม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดดาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๖๕. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างปั้มน้ำมันติด อบต.นาหนัง – ซอยหอมสรร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๖๖. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองขี้กระต่าย ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๖๗. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองเดิน ๒ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด .	๔๙๒,๗๐๐
	๖๘. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองเดิน ๑ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐

๑.๒ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน	โครงการ
	๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลืองรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด
	๒. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลืองรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๕๐๐
	๔. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๕๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๕. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๖. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๗. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๘. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๙. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ กล้อง วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์ บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้อง วงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อม ติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๑๐. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๑๒. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๓. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๑๔. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
	โครงการ	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	๑๕. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลืองรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๑๖. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลืองรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๑๗. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิด ภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสา และกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุด บกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด
	๑๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้ง หลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความ สว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมี มาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์ เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่ น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS- M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x ๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๐ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๑๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๒ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด
	๒๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด	
	โครงการ	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	๒๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด	๔๓๗,๔๐๐
	๒๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด	๔๓๗,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๒๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๖ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตรหนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๒๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๗ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตรหนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
	โครงการ
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	๒๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๘ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือ ลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๒๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๙ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือ ลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๒๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๐ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสாதอเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร ทน ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด
	๒๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๑ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาทอเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร ทน ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๒๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หน้า ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๓๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หน้า ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๕ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร ทน ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด	๔๓๗,๔๐๐
	๓๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๕ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมตชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร ทน ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด	๔๓๗,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ
	๓๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๖ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟต ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด
	๓๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๗ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟต ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
๒. แหล่งเงินทุน/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการชำระหนี้ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐ ปี	๑. แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ๒. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒.๔๙ ต่อปี (ดอกเบี้ยคงที่) ๓. ระยะเวลาชำระหนี้ ๑๐ ปี
๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังได้เสนอโครงการลงทุน จำนวน ๑๐๒๐ โครงการ โดยแยกเป็น ๑. โครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๖๘ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำประปา ๒) ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา ๓) เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย ๔) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ๕) เพื่อดูแลรักษาสภาพของถนนให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ๖) เพื่อระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ๗) เพื่อลดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ๘) เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ๒. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน ๓๔ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรมบรรเทา ๒) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในเวลาวิกาลลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ๓) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ภาระหนี้สินค้างชำระ (หนี้เงินกู้เดิม)	ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ยังไม่มีภาระ
๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาเงินกู้	อบต.นาหนัง มีโครงการที่เสนอขอกู้เงินผ่านการประชาคมระดับตำบล และผ่านการประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับโครงการที่ขอกู้เงินดังกล่าวโดยโครงการที่ขอกู้เงินทั้ง ๑๒๐ โครงการ ประชาชนในตำบลนาหนังจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของ อบต. นาหนัง มีรายได้เพียงพอ ไม่กระทบต่อการบริหารงานส่วนอื่นๆ ไม่กระทบต่อการบริหารด้านรายจ่ายประจำ การกู้เงินดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

หัวข้อ	รายละเอียด
๖.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๗/ว๑๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล	
๖.๑ โครงการที่จะขอกู้จะต้องเป็นโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากจะใช้งบประมาณของอบต. ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหของประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว และต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๖.๑ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนในการ ให้บริการชุมชนและสังคม ในด้านการบริการ สาธารณะ อำนวย ความสะดวก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่
๖.๑.๑ เป็นโครงการตามอำนาจหน้าที่ และ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องไม่ เป็นการสนับสนุนหรือดำเนินการในภารกิจของ หน่วยงานอื่น	๖.๑.๑ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน ตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๑๒) การท่องเที่ยว และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ใน การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมือง พญาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ (๕) การสาธารณูปการ (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ อปท. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนา (๑) การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำประปา ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา อำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ดูแลรักษาสภาพของถนนให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน ก่อสร้างรางระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตำบล (๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ก่อสร้าง/ดูแลถนนเส้นทางในการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖.๑.๓ โครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ของ อบต.นาหมื่น
๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการที่ดำเนินการแข่งขันกับเอกชนยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค หรือการจัดทำบริการสาธารณะ	๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการแข่งขันกับเอกชน
๖.๑.๕ ไม่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทศนศึกษา ดูนาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม	๖.๑.๕ ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ทศนศึกษา ดูนาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
๖.๑.๖ ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ	๖.๑.๖ เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด
๖.๒ การจัดทำโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินดังกล่าว ให้ อบต. วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคนิคและแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคมพร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของ โครงการ รวมถึงแผนการชำระเงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ	๖.๒ มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ซึ่งประชาชนเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการขอกู้เงินเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลนาหนัง แยกเป็น (๑) ตอบความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อบต.นาหนัง www.nananglocal.go.th/ - เห็นด้วย จำนวน ๙๔ ราย - มีผู้ตอบกลับ ๒ รายการ(ตอบซ้ำ) จำนวน ๔ ราย - ไม่เห็นด้วย จำนวน ๓๙ ราย - จำนวนผู้ตอบกลับ ๒ รายการ (ตอบซ้ำ) จำนวน ๒ ราย (๒) ตอบความคิดเห็น ณ ที่ทำการ อบต.นาหนัง - เห็นด้วย จำนวน ๒๐๕ ราย - ไม่เห็นด้วย จำนวน - ราย ซึ่งหลังจากการกู้เงินเพื่อโครงการดังกล่าวแล้ว อบต.นาหนังจะมีการตั้งงบประมาณ งบลงทุน เพื่อมาชำระหนี้ โดยในปัจจุบัน อบต.นาหนัง ไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน และมีแผนการชำระเงินกู้ให้ตรงตามกำหนดเวลาในทุกๆ ปี
๖.๓ ความสามารถทางการเงินการคลังของ อบต. ๖.๓.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้คำนวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่ถูกเงิน และรายได้จริง ย้อนหลัง ๒ ปีว่ามีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่ (พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมารับรองความถูกต้องแล้ว)	๖.๓.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้คำนวณจากโดยรายได้เฉลี่ยให้คำนวณ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่ถูกเงิน และรายได้ ย้อนหลัง ๒ ปี ปี ๒๕๖๘ ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน - รายได้จัดเก็บเอง ๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท - ภาษีจัดสรร ๓๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ รายรับจริง - รายได้จัดเก็บเอง ๖๘๒,๕๙๓.๕๕ บาท - ภาษีจัดสรร ๒๗,๘๒๐,๑๓๓.๗๑ บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๖,๐๖๓,๗๔๖.๕๖บาท

หัวข้อ	รายละเอียด																																								
	ปี ๒๕๖๖ รายรับจริง - รายได้จัดเก็บเอง ๖๑๔,๙๓๑.๙๘ บาท - ภาษีจัดสรร ๒๙,๙๖๔,๐๗๘.๑๓ บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๐,๑๓๖,๙๗๖.๙๗ บาท รายได้เฉลี่ย - รายได้จัดเก็บเอง ๑,๓๙๘,๕๐๘.๕๑ บาท - ภาษีจัดสรร ๓๐,๔๖๒,๐๗๐.๖๑ บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๐,๗๓๓,๕๗๔.๕๑ บาท																																								
๖.๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปีและให้มีการจัดทำแผนการชำระหนี้เงินกู้ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์	๖.๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต ไม่น้อยกว่า ๓ ปี <table><tr><th colspan="2">รายรับ</th><th colspan="2">รายจ่าย</th></tr><tr><td>ปี ๒๕๖๘</td><td>๗๘,๕๐๐,๐๐๐</td><td>ปี ๒๕๖๘</td><td>๗๘,๕๐๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>ปี ๒๕๖๙</td><td>๗๙,๐๐๐,๐๐๐</td><td>ปี ๒๕๖๙</td><td>๗๙,๐๐๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>ปี ๒๕๗๐</td><td>๗๙,๕๐๐,๐๐๐</td><td>ปี ๒๕๗๐</td><td>๗๙,๕๐๐,๐๐๐</td></tr></table> แผนการชำระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) (ชำระหนี้ ๑๐ ปี) <table><tr><th>งวดที่</th><th>จำนวนเงิน</th></tr><tr><td>๑</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๒</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๓</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๔</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๕</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๖</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๗</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๘</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๙</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>๑๐</td><td>๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕๐,๖๖๙,๖๓๐.๐๐</td></tr></table>	รายรับ		รายจ่าย		ปี ๒๕๖๘	๗๘,๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๘	๗๘,๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๙	๗๙,๐๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๙	๗๙,๐๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๗๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๗๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐	งวดที่	จำนวนเงิน	๑	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๒	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๓	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๔	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๕	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๖	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๗	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๘	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๙	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	๑๐	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐	รวม	๕๐,๖๖๙,๖๓๐.๐๐
รายรับ		รายจ่าย																																							
ปี ๒๕๖๘	๗๘,๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๘	๗๘,๕๐๐,๐๐๐																																						
ปี ๒๕๖๙	๗๙,๐๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๙	๗๙,๐๐๐,๐๐๐																																						
ปี ๒๕๗๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๗๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐																																						
งวดที่	จำนวนเงิน																																								
๑	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๒	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๓	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๔	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๕	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๖	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๗	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๘	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๙	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
๑๐	๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐																																								
รวม	๕๐,๖๖๙,๖๓๐.๐๐																																								

หัวข้อ	รายละเอียด															
๖.๓.๓ ให้นำยอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และกำลังจะขอเข้ามาประกอบการวิเคราะห์ โดยหนี้เดิมที่ต้องชำระและหนี้เงินกู้ที่ก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอดภาระชำระหนี้ในแต่ละปี รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้คำนวณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๖.๓.๓ (๑) หนี้ที่ต้องชำระสูงสุดต่อปี เป็นเงิน ๕,๐๖๖,๙๖๓.๐๐ บาท แยกเป็น <table border="1"> <tr> <td>(๑.๑) หนี้เดิม</td><td>-</td><td>บาท</td></tr> <tr> <td>(๑.๒) หนี้กำลังจะขอ</td><td>๔๔,๓๖๙,๓๐๐.๐๐</td><td>บาท</td></tr> </table> (๒) รายได้เฉลี่ย ๗๔,๕๙๔,๒๔๔.๕๕ บาท <table border="1"> <tr> <td>(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน</td><td>๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</td><td>บาท</td></tr> <tr> <td>(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗</td><td>๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖</td><td>บาท</td></tr> <tr> <td>รายได้จริงปี ๒๕๖๖</td><td>๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘</td><td>บาท</td></tr> </table> (๓) ร้อยละ ๑๐ ของรายได้เฉลี่ย ๗,๔๕๔,๔๒๔.๔๕ บาท ☒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ☐ เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย	(๑.๑) หนี้เดิม	-	บาท	(๑.๒) หนี้กำลังจะขอ	๔๔,๓๖๙,๓๐๐.๐๐	บาท	(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗	๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖	บาท	รายได้จริงปี ๒๕๖๖	๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘	บาท
(๑.๑) หนี้เดิม	-	บาท														
(๑.๒) หนี้กำลังจะขอ	๔๔,๓๖๙,๓๐๐.๐๐	บาท														
(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท														
(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗	๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖	บาท														
รายได้จริงปี ๒๕๖๖	๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘	บาท														
๖.๓.๔ ถ้าภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ให้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ และต้องเป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนหากไม่จัดทำแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นหรือการบริหารงานในระยะสั้นและระยะยาวอันเนื่องมาจากการ กู้เงิน โดยให้เสนอข้อมูลการกู้เงินต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	๖.๓.๔ รายจ่ายประจำ...ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (กรณีภาระการชำระหนี้ประจำปี เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย) ☐ กระทบรายจ่ายประจำ ☒ ไม่กระทบรายจ่ายประจำ															
๖.๓.๕ มีจำนวนเงินสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และเพียงพอสำหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยจำนวนเงินสะสม จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗	๖.๓.๕ ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน ๘,๕๗๑,๘๒๙.๙๑ บาท															
๗. แนวทางอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเช่น ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงิน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับ	๑. อบต. นาหนัง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน															

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่ นค ๗๑๖๐๑ /ว๖๖๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ลงชื่อ

(นายณัฏฐกร กุลเดชศิริวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘