

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันอังคาร ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ผู้มาประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายกฤษณะ ชนุนันท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นางสาวอรทัย โฆสิต	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นายประพันธ์ ชนุนันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑	
๔	นายสมควร สาระคุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๒	
๕	นายวันชัย งามลุน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๓	
๖	นายนพดล ชมภูเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๔	
๗	นายสุมาตย์ ดงแสนสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๕	
๘	นายวัชระ พันธะศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๗	
๙	นายศุภณัฐ หลุนบุชา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๘	
๑๐	นายดาว ราชนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๙	
๑๑	นายสุนทร อุนาสีหิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐	
๑๒	นายเด็จดวง โสภารักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นางวิจิตรา แสนมนตรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายบุญถิ่น แก้วคุนออก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายสุภชัย บวรศักดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายบุญรอด ดีขวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๖	ลากิจ
๑๗	นางอมรรัตน์ กัปปุญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นางสาววินัส สุราษฎร์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	ไปราชการ

ผู้มาประชุม ๑๖ คน

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ๑๖ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๐ คน

ลากิจ, ลาป่วย ๐ คน

ขาดประชุม ๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นายเส็งยม วงษ์ชัย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นางประสิทธิ์ วิสิทธิ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๔	นางนิตาชล แก้วหยอด	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๕	นางสาวนงลักษณ์ ดวงภักดี	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	
๖	ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ	ผู้ช่วยนิติกร	

๗	นายจรูญ ภูมิโสม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๘	นายโสภณ ไวยวรรณ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๙	นางสาวพรทิพย์ บุตรวงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

การพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว)

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ด้วยวันนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เดินทางไปราชการ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เพื่อทำหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว) เพื่อให้การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนัง เสนอชื่อ พร้อมทั้งผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ

นายวัชร พันธ์ศรี
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวัชร พันธ์ศรี สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๕ เป็นเลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว)

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ตามที่ได้มีการเสนอชื่อนั้น กระผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญยกมือครับ
๑. กระผม นายสุนทร อุนาสีทธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง นายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๕ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง (ชั่วคราว)(ผู้รับรองคนที่ ๑)

๒. กระผม นายเด็จดวง โสภารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรอง นายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๕ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว) (ผู้รับรองคนที่ ๒)

เมื่อได้ผู้รับรองครบแล้ว ขอถามความเห็นจากนายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๕ ยินดีรับตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว)หรือไม่

นายสุมาตย์ ดงแสนสุข
(เลขานุการสภาชั่วคราว)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๕ ยินดีรับตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว)ครับ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม	๑๕	เสียง
- ไม่รับรอง	๐	เสียง
- งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

มีมติ เห็นชอบ นายสุมาตย์ ดงแสนสุข เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง(ชั่วคราว)

เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญ นายกฤษณะ ชนุนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณะ ชนุนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอลากิจ ๑ ท่าน นายบุญรอด ดีชวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๖

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง นำเรียนรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เชิญครับ

นายวัชระ พันธะศรี
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชระ พันธะศรี รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใดต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการขอแก้ไขและเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น
อย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขด้วยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

นายกฤษฎะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้รับและอ่านรายละเอียด
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาหนึ่งท่านใด ต้องการเสนอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
ข้อความในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความในรายงานการประชุมฉบับนี้
ขอให้งดมือเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิญครับ

มติที่ประชุม

- | | | |
|-------------------------|----|--|
| - รับรองรายงานการประชุม | ๑๔ | เสียง |
| - ไม่รับรอง | ๐ | เสียง |
| - งคออกเสียง | ๒ | เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการฯชั่วคราว) |

มีมติ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัย
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

นายกฤษฎะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
หรือคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องกระทู้ถาม แจ้งต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในระเบียบวาระการประชุมนี้ เชิญครับ

นายบุญถิ่น แก้วคุนออก
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญถิ่น แก้วคุนออก สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามที่ได้นำเรียน เรื่องถนนบริเวณ
สามแยกไปสี่แยก เส้นทางไปบ้านหนองแอก ถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ด้วยเกิด
อุบัติเหตุขึ้นที่บริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เมื่อปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วขอให้เร่ง
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน

นายสุภณัฐ หลุนบูชา
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุภณัฐ หลุนบูชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๘ ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔ อภิปราย ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น ผมเห็นสมควรดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ด้วยได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว เกิดจากมีรถบรรทุกหนักวิ่ง ทำให้ถนนชำรุดเรื่องนี้ต้องประชุมประชาคม กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้รถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน และจะพิจารณาทางงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้รับทราบ เชิญครับ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ขอนำเรียนเรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงขอการเตรียมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ส่งรายละเอียดโครงการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่บ้านละ ๔ โครงการ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. ในวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ศูนย์เพาะพันธุ์กุ้งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับประมงจังหวัดหนองคาย จะดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกาม บริเวณหนองผักไหม เพื่อการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งการทำอาชีพประมงที่ชาวบ้าน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นายสุนทร อุณาสีห์
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุนทร อุณาสีห์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐ เป็นโครงการที่ดี เห็นผล จากที่ได้ดำเนินการปล่อยกู้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีกึ่งบริเวณแหล่งน้ำมากขึ้น กึ่งมีขนาดใหญ่ และมีไข่เต็มท้องหลายตัว ถือว่าโครงการดำเนินการมาถูกต้องทาง จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์
(พนักงานจ้างเหมาฯ)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสมพงษ์ ก่องขันธุ์ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง นำเรียนเรื่องเพื่อทราบ ตามที่หน่วยทหารพัฒนาที่ ๒๑ ได้ดำเนินการขุดลอกห้วยกุดหมื่นสวน ขณะนี้ได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งกำกับดูแล โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ลงนามรับมอบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

๕.๑ การพิจารณายกเลิกโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘, การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมโครงการใหม่ตามกรอบงบประมาณเดิม เพื่อทดแทนโครงการที่พิจารณายกเลิก

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ๕.๑ การพิจารณายกเลิกโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘, การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โครงการใหม่ตามกรอบงบประมาณเดิม เพื่อทดแทนโครงการที่พิจารณายกเลิก ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเชิญครับ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้เสนอญัตติการพิจารณายกเลิกโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘, การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โครงการใหม่ตามกรอบงบประมาณเดิม เพื่อทดแทนโครงการที่พิจารณายกเลิก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งในสมัยประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ รายละเอียดการยกเลิกโครงการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ โครงการก่อสร้างลาน คสล.(หน้าโรงจอดรถหลังใหม่)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๘.๐๐ ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.นาหนึ่งกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับที่ ๙)

ข้อที่ ๓ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนึ่ง
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๗๔ ลำดับที่ ๓๐)

ข้อที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหนึ่งกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๗๑ ลำดับที่ ๑๓)

การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อที่ ๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗
ปริมาณงาน กำจัดวัชพืชนาพื้นที่ ๑๓,๒๔๙ ตร.ม. หรือจำนวน ๘.๒๘ ไร่ จำนวน
วัชพืชเฉลี่ยที่ประมาณ ๑,๐๓๕ ตัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๘๗,๖๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๑๓ ลำดับที่ ๑)

รวมโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๐๖,๐๐๐ บาท
โครงการใหม่ ทดแทนโครงการที่พิจารณาขอยกเลิก ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงบ่อขยะตำบลนาหนึ่ง โซนที่ ๒

ปริมาณงาน ขุดลอกบ่อขยะแบบฝังกลบขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
พร้อมปูแผ่นพลาสติกรองพื้น จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบ อบต.นาหนึ่งกำหนด
งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐๙
ลำดับที่ ๕)

๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า
๒๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.นาหนึ่งกำหนด
งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๖๙
ลำดับที่ ๔)

๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ (สระหลวง)
ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒๐,๘๖๑ ตร.ม.
งบประมาณ ๔๗๘,๙๐๐ บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐๙
ลำดับที่ ๑)

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหนองคันฮุง บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙
ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๔๘,๙๓๐ ตร.ม.

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐๙
ลำดับที่ ๔)

๕. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารข้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม.พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.
ตามแบบ อบต.นาหนังกำหนด

งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๗๒
ลำดับที่ ๒๐)

๖. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งภายในตำบลนาหนัง
ปริมาณงาน คอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ
๕,๕๐๐ บาท

งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๐-
๑๙๓ ลำดับที่ ๓๖๙-๓๘๕)

รวมงบประมาณที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการใหม่ ๒,๑๐๕,๙๐๐ บาท

นางอมรรัตน์ กัปปุญ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนางอมรรัตน์ กัปปุญ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหนองคันฮุง
บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ เป็นโครงการที่ดี ด้วยมีประชาชนหลายหมู่บ้านใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

นายวัชระ พันธะศรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชระ พันธะศรี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๗ เห็นด้วยในการดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสำนัก โดยปรับปรุงหลังคาอาคารข้างห้องประชุมด้วยหลังคารั่วซึม ฝน
ตกหนัก น้ำฝนไหลลงจากหลังคามายังพื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดกิจกรรม รวมถึงประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบริเวณดังกล่าวได้

นายกฤษณะ ชนูนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่
ประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหนังท่านใด ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญครับ

เมื่อไม่มี กระทบขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในการพิจารณายกเลิกโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘,การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โครงการใหม่ตามกรอบงบประมาณเดิม เพื่อทดแทน โครงการที่พิจารณายกเลิก เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการชั่วคราว)

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ยกเลิกโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘,การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมโครงการใหม่ตามกรอบงบประมาณเดิมเพื่อทดแทนโครงการที่พิจารณายกเลิก

๕.๒ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา ท้องถิ่น ๕.๒ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ขอเชิญนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้นำเรียนชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง ๕.๒ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเสนอเรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน

ส่วนที่ ๑ (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินดังนี้

๑.๑ โครงการบริการสาธารณะ

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน	โครงการ	
	๑. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๕๐๐,๐๐๐
	๒. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๙๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๔๘๙,๓๐๐
	๓. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๕๐๐,๐๐๐
	๔. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๕๐๐,๐๐๐
	๕. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๕๐๐,๐๐๐
	๖. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่อนเหนือ หมู่ที่ ๗ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่แนบมา	๔๐๕,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๗. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๐,๐๐๐
	๘. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๑,๐๐๐
	๙. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๙,๐๐๐
	๑๐. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๑๑. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๒,๕๐๐
	๑๒. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๑๓. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแผนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
<p>๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	โครงการ	
	<p>๑๔. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</p>	๔๐๔,๐๐๐
	<p>๑๕. ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</p>	๔๐๔,๐๐๐
	<p>๑๖. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายโคกน้ำกิน - บ้านลาด ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</p>	๒๐๐,๐๐๐
	<p>๑๗. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</p>	๒๐๐,๐๐๐
	<p>๑๘. ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหว่าน- ห้วยแคนบ่าใหญ่- ดงมะไฟ ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด</p>	๒๐๐,๐๐๐
	<p>๑๙. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง บั๊มน้ำ ซึมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์ แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.</p>	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๐. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๑. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๕ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๒. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
๒๓. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๔. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๕. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๖. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
๒๗. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒. งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔. งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕. งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖. งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๘. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๒๙. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๑. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๒. ปรับปรุงระบบการประปาด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระพังคำ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑ ๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๓. ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ๑. งานตั้งระบบสูบน้ำ ๑ ระบบ ๒.งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๒ เมตร ๓.งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง ๑ ๖" จำนวน ๑ บ่อ ๔.งานติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมิส ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP ๕.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ ๖.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐x๕.๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐
	๓๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ไปหนองโคม เชื่อมต่อไปโรงเรียนนาหนึ่งพัฒนศึกษาถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๓๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุป่าช้า บ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๘,๔๐๐
๓๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายดงบังเหนือ -บ้านท่าแสนสุข บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๗. ก่อสร้างถนน คสล. สายตงสาร – คำเสน บ้านใหม่ โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๓๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายโสกน้ำกิน-บ้านลาด บ้านใหม่ โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๓๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบริเวณโรงเรียนเก่า บ้านตงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๕,๕๐๐
	๔๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเข็ง-วัดป่าประดิษฐ์ธรรม บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐
	๔๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๖,๖๐๐
	๔๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายมะนาวแป้น บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๙,๗๐๐
	๔๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกน้ำไก่อชน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๒,๘๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๔๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก่องขันธุ์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๙๐๐
	๔๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายไปบ้านฝั่ง ตำบลนาใหม่ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐
	๔๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน หมู่ที่ ๗ - บ้านฝั่ง ตำบลนาใหม่ ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๓,๓๐๐
	๔๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๙๕,๐๐๐
	๔๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหน้าโรงเรียน -หนองสร้างไพร บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐
	๔๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายนาแดง - หนองหมาโน หมู่ที่ ๑๐ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๕๘,๖๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๕๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายวังไฮ - หนองกุ้ง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหัว - หินกอง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไร่ - บ้านห้วย บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายดงเป - บำกว้าง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๕. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๖. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วย - ห้วยแคน บำใหญ่ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๗. ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคำขมภู บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๗,๖๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๕๘. ก่อสร้างถนน คสล.สายวิสาหกิจชุมชน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๕๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายลานยางเก่า บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๖๐. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางคำไฟ เสนากุล บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๖๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปบ่อขยะ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐
	๖๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๑๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๑๗๕,๔๐๐
	๖๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายท่อน้ำประปาบ่อกแหงค์- ก่องขันธุ์ บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๑๔ จาก ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๖๐๐
	๖๔. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยคู้ - ห้วยวังเดื่อ บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๑๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๖๕. ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดคำบอน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๙๖ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๕ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๗๖๗,๓๐๐
	๖๖. ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ทำการ อบต.นาหนึ่ง - หนองโคม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๖๗. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบึงน้ำมันติด อบต.นาหนึ่ง - ซอยหอมสรร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐
	๖๘. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองซึ่กระต่าย ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๖๙. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองเดิน ๒ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด .	๔๙๒,๗๐๐
	๗๐. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหนองเดิน ๑ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐
	๗๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดซอยบ้านนายประνομ บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ รางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด.	๒๔๗,๒๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตงสระพังหมู่ที่๖ จากบริเวณสี่แยก ร.พ.สต.ตงสระพัง - สี่แยกคอกกบ รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนัง	๒๔๗,๓๐๐

๑.๒ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน	โครงการ	
	๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ต่อม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โพรทัศน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลืองรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๓. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๔. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๕. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๖. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวนพร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สாரองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน ๑๒๓.๑๒๓.๑๒๓	๔๙๖,๔๐๐
	๗. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวนพร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สாரองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน ๑๒๓.๑๒๓.๑๒๓	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๘. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน ๐๖๓.๓๐๓๓กำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๙. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน ๐๖๓.๓๐๓๓กำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๐. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
๑๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๒. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐
	๑๓. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมี อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสา กล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อ ขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง,สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอก อาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่อง สำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้อง วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
<p>๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	โครงการ	
	<p>๑๔. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๑๔ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง, สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๙๖,๔๐๐
	<p>๑๕. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๘ ช่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ๘ ช่อง (PoE Switch ๘Ch),ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟเกิน (Surge Protector),เสากล้องวงจรปิดชนิดเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร,ตอม่อขนาด ๓๐x๔๐x๔๐,ชุดกราวด์พร้อมติดตั้ง, สายสัญญาณกล้องชนิดภายนอกอาคาร CAT๖ Outdoor,โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว,เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA, สายใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน (OFC ๑๒F) พร้อมติดตั้ง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง ONU, ค่าแรงติดตั้งเสาและกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๙๖,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๑๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมติดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมติดชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หน้า ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๐ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.นาหนึ่งกำหนด	๓๕๐,๑๐๐
๑๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมติดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมติดชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หน้า ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.นาหนึ่งกำหนด	๒๖๒,๗๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
	โครงการ	
<p>๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	<p>๒๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	<p>๔๓๗,๔๐๐</p>
	<p>๒๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๔ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	<p>๔๓๗,๔๐๐</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๗,๔๐๐
	๒๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๖ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโคมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โคมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๓๕๐,๑๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๗ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือ ลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๗,๔๐๐
๒๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๘ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือ ลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๗,๔๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
<p>๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	โครงการ	
	<p>๒๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เเพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๓๗,๔๐๐
	<p>๒๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๐ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เเพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๓๗,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๒๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๑ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมตการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมต ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๗,๔๐๐
๒๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมตการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมต ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๗,๔๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)	โครงการ	
	๓๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๓ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด	๔๓๗,๔๐๐
๓๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๔ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนัง กำหนด	๔๓๗,๔๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
<p>๑. ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/จำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	โครงการ	
	<p>๓๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๕ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๓๗,๔๐๐
<p>๓๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๖ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพลงเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนึ่ง กำหนด</p>	๔๓๗,๔๐๐	

หัวข้อ	รายละเอียด	
<p>๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (ต่อ)</p>	โครงการ	
	<p>๓๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๗ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED Ultra Bright แสงขาว ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ k มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Lumens แบตเตอรี่ แบบแห้ง ลิเทียมไอออน หรือลิเทียมฟอสเฟส ขนาดความจุ ๒๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์ ตัวโคมมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นหรือกันน้ำ IP ๖๕ หรือสูงกว่า ตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และมีโหมดการทำงานการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ โหมด ชุดโคมไฟส่องสว่าง (โคมถนน) โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ เสათ่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร ตอม่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๒๕x๐.๒๕ , ๐.๔๐x๐.๔๐ สูง ๐.๖๐ เมตร เพจเหล็ก ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ เมตรหนา ๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ จุด รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด</p>	๔๓๗,๔๐๐

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>๒.แหล่งเงินทุน/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลา การชำระหนี้ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐ ปี</p>	<p>๑. แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ๒. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒.๔๔ ต่อปี (ดอกเบี้ยคงที่) ๓. ระยะเวลาชำระหนี้ ๑๐ ปี</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้เสนอโครงการลงทุน จำนวน ๑๒๐ โครงการ โดยแยกเป็น</p> <p>๑. โครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๗๕ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำประปา ๒) ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา ๓) เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย ๔) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ๕) เพื่อดูแลรักษาสภาพของถนนให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ๖) เพื่อระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ๗) เพื่อลดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ๘) เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน <p>๒. อนุรักษ์บริการสาธารณะ จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรมบรรเทา ๒) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในเวลาวิกาลลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ๓) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ภาระหนี้สินค้างชำระ (หนี้เงินกู้เดิม)	ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ยังไม่มีภาระ
๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาเงินกู้	<p>อบต.นาหนึ่ง มีโครงการที่เสนอขอกู้เงินผ่านการประชาคมระดับตำบล และผ่านการประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับโครงการที่ขอกู้เงินดังกล่าวโดยโครงการที่ขอกู้เงินทั้ง ๑๒๐ โครงการ ประชาชนในตำบลนาหนึ่งจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของ อบต. นาหนึ่ง มีรายได้เพียงพอ ไม่กระทบต่อการบริหารงานส่วนอื่นๆ ไม่กระทบต่อการบริหารด้านรายจ่ายประจำ การกู้เงินดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม</p>
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๓/ว๑๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล	

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>๖.๑ โครงการที่จะขอกู้จะต้องเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากจะใช้งบประมาณของ อบต. ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๖.๑ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนในการให้บริการชุมชนและสังคม ในด้านการบริการ สาธารณะ อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p>
<p>๖.๑.๑ เป็นโครงการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องไม่เป็นการสนับสนุนหรือดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานอื่น</p>	<p>๖.๑.๑ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก</p> <p>(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร</p> <p>(๒) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น</p> <p>(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ</p> <p>(๑๒) การท่องเที่ยว</p> <p>และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้</p> <p>(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ</p> <p>(๔) การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่นๆ</p> <p>(๕) การสาธารณสุข</p> <p>(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ อปท. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนา (๑) การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำประปา ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา อำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ดูแลรักษาสภาพของถนนให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน ก่อสร้างรางระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตำบล (๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ก่อสร้าง/ดูแลถนนเส้นทางในการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖.๑.๓ โครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ของ อบต.นาหมิ่ง
๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการที่ดำเนินการแข่งขันกับเอกชนยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคหรือการจัดทำบริการสาธารณะ	๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการแข่งขันกับเอกชน
๖.๑.๕ ไม่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ทศนศึกษา ตูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม	๖.๑.๕ ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ทศนศึกษา ตูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
๖.๑.๖ ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ	๖.๑.๖ เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด															
<p>๖.๓.๓ ให้นำยอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และกำลังจะขอกู้มาประกอบการวิเคราะห์ โดยหนี้เดิมที่ต้องชำระและหนี้เงินกู้ที่ก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอดภาระชำระหนี้ในแต่ละปี รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้คำนวณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p>	<p>๖.๓.๓</p> <p>(๑) หนี้ที่ต้องชำระสูงสุดต่อปี เป็นเงิน ๕,๒๖๔,๐๘๔.๐๐ บาท</p> <p>แยกเป็น</p> <table border="1" data-bbox="798 593 1497 683"> <tr> <td>(๑.๑) หนี้เดิม</td> <td>-</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>(๑.๒) หนี้กำลังจะขอกู้</td> <td>๕๖,๐๙๕,๔๐๐.๐๐</td> <td>บาท</td> </tr> </table> <p>(๒) รายได้เฉลี่ย ๗๔,๕๙๔,๒๔๔.๕๕ บาท</p> <table border="1" data-bbox="798 761 1465 936"> <tr> <td>(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน</td> <td>๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗</td> <td>๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>รายได้จริงปี ๒๕๖๖</td> <td>๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘</td> <td>บาท</td> </tr> </table> <p>(๓) ร้อยละ ๑๐ ของรายได้เฉลี่ย ๗,๔๕๙,๔๒๔.๔๕ บาท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย</p> <p><input type="checkbox"/> เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย</p>	(๑.๑) หนี้เดิม	-	บาท	(๑.๒) หนี้กำลังจะขอกู้	๕๖,๐๙๕,๔๐๐.๐๐	บาท	(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗	๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖	บาท	รายได้จริงปี ๒๕๖๖	๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘	บาท
(๑.๑) หนี้เดิม	-	บาท														
(๑.๒) หนี้กำลังจะขอกู้	๕๖,๐๙๕,๔๐๐.๐๐	บาท														
(๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท														
(๒.๒) รายได้จริงปี ๒๕๖๗	๗๔,๕๖๖,๗๔๖.๕๖	บาท														
รายได้จริงปี ๒๕๖๖	๗๐,๗๑๕,๙๘๗.๐๘	บาท														
<p>๖.๓.๔ ถ้าภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ให้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ และต้องเป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนหากไม่จัดทำแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นหรือการบริหารงานในระยะสั้นและระยะยาวอันเนื่องมาจากการ กู้เงิน โดยให้เสนอข้อมูลการกู้เงินต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	<p>๖.๓.๔ รายจ่ายประจำ ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (กรณีภาระการชำระหนี้ประจำปี เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย)</p> <p><input type="checkbox"/> กระทบรายจ่ายประจำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กระทบรายจ่ายประจำ</p>															
<p>๖.๓.๕ มีจำนวนเงินสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และเพียงพอสำหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยจำนวนเงินสะสม จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>๖.๓.๕ ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน ๘,๕๗๑,๘๒๙.๙๑ บาท</p>															
<p>๗. แนวทางอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเช่น ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงิน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือประโยชน์ที่ประชาชน และท้องถิ่นจะได้รับ</p>	<p>๑. อบต. นาหนัง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน</p>															

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย นั้น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งท่านใด ต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก หรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มี กระทบขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๔ เสียง

- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการฯชั่วคราว)

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเสนอ เรื่องการกู้เงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง คณะผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมี เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายวันชัย งามลุน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายวันชัย งามลุน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอนำเรียนต่อ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ดังนี้

๑. ขอทราบรายละเอียดค่าไฟฟ้า(บิลค่าไฟฟ้า) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ด้วยคณะกรรมการต้องการทราบค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการ คำนวนอัตราในการเรียกเก็บค่าใช้งานสถานีสูบน้ำ เนื่องจากสิ้นสุดฤดูการทำนาปรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องของนำส่งรายละเอียดมาให้ด้วย เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

๒. ด้วยถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรหลายเส้นทางชำรุดเสียหาย ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไปมายากลำบาก จึงขอนำเรียนผ่านทางที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหนึ่งถึงผู้บริหารพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป


ที่ประชุม

- รับทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

วันนี้ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว กระทบขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสุมาตย์ ตงแสนสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง(ชั่วคราว)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายกฤษณะ ชนุนันท์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ  (นายบุญถิ่น แก้วคุนออก)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  (นายวิษระ พันธะศรี) รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  (นายวันชัย งามลุน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายกฤษณะ ชนุนันท์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง